



El truco es crecer sin hacerte mayor

Descripción: Alimento complementario para el manejo sintomático de la disfunción cognitiva en perros:

- Mejora la salud y la función neuronal
 - Promueve la salud de las membranas celulares, ejerciendo un efecto antiinflamatorio y neuroprotector
 - Mejora la eficiencia energética de las mitocondrias
- Protege el sistema nervioso central del daño oxidativo producido por la edad

Componentes analíticos:

Proteína bruta	10,2%
Fibras brutas	1,86%
Grasa bruta	41,3%
Ácidos grasos omega 6	3,31%
Ácidos grasos omega 3	12,4%
Ceniza bruta	17,6%

Composición:

Aceite de pescado, zanahoria seca, subproducto aromatizante, ácido lipoico (0,2%).



Aditivos:

Emulsionantes

Lecitinas 6.670 mg/kg

Vitaminas

Vitamin E/acetato de todo-rac-alfa-tocoferol 8.890 UI/kg

Vitamina C 2.220 mg/kg

L-carnitina L-tartrato 11.110 mg/kg

Oligoelementos

Selenio (selenito de sodio) 7,8 mg/kg

¿Para qué se utiliza Elderkun?

- Síndrome de disfunción cognitiva. Cuando el animal sufre uno o varios de los siguientes cambios de comportamiento asociados con la edad: desorientación, interacciones alteradas con las personas u otros animales, alteraciones del ciclo sueño-vigilia, el ensuciamiento del hogar y los cambios en el nivel de actividad.
- Prevención disfunción cognitiva: Debido a que la neurodegeneración senil es un proceso progresivo, cuanto antes se corrijan las alteraciones, más efectivo será el tratamiento. Los perros a menudo se consideran mayores cuando alcanzan la mitad de su esperanza de vida. En consecuencia, la administración de Elderkun debería considerarse alrededor de los cinco años en perros de razas grandes o gigantes y alrededor de los siete años en perros pequeños, como medida preventiva.

¿Cómo administrar Elderkun?

Recomendación diaria para ser añadida encima de la comida. Esta dosis puede repartirse en diferentes tomas:

www.kun-kay.com

KAYKUN CARE, SCCL | Camí de Valls, 81-87, office 34, 43204 - Reus, Spain | CIF: F55754394

Tel: 621240805 | e-mail: hello@kun-kay.com



PV	Cucharadas*	Cantidad para
<10 kg	0,5	2 meses
10-20 kg	1	1 mes
20-30 kg	1,5	20 días
>30 kg	2	15 días

*7,5 g por cucharada

En caso de:

- Síndrome de disfunción cognitiva: Se recomienda la administración durante al menos 3 meses. De todas formas, desde que se inician los síntomas, se recomienda administrar el producto de forma crónica.
- Prevención disfunción cognitiva: Administrar la mitad de la dosis diaria recomendada como tratamiento preventivo. Se puede administrar el producto de forma crónica sin ninguna contraindicación.

Contraindicaciones:

No se recomienda el uso de Elderkun en caso de:

- Pacientes con la coagulación alterada, administración conjunta con fármacos inhibidores de la agregación plaquetaria (fenilbutazona, heparina o ácido acetil salicílico) o procesos que cursen con hemorragia (traumatismos con heridas abiertas o cirugías).

Especificaciones técnicas:

- Producido en la UE (número de fabricante: ESP43302884)
- Presentación: Polvo
- Peso neto: 230 g
- Consúmase antes de: 12 meses desde la fecha de fabricación
- Conservación: Mantener el envase bien cerrado, en un lugar fresco, seco y protegido de la luz del sol

Para más información consultar www.kun-kay.com o escríbenos a hello@kun-kay.com.

www.kun-kay.com

KAYKUN CARE, SCCL | Camí de Valls, 81-87, office 34, 43204 - Reus, Spain | CIF: F55754394

Tel: 621240805 | e-mail: hello@kun-kay.com